



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra
Tel. 71 315 80 60
Fax. 71 315 80 69
email: sekretariat@zgk.twardogora.pl
www.zgk.twardogora.pl
NIP: 911-201-31-13
REGON: 363577920

Twardogóra, dnia 19.01.2017r.

Znak sprawy... 3/2017
L. Dz. DW/6440

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZGK sp. z o.o. w Twardogórze o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – ZGK sp. z o.o. w Twardogórze

zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty na:

Zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej dla ZGK sp. z o.o. w Twardogórze

1. Dane Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze, ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, tel. 71 315-80-69; fax 71 315-80-60; e-mail: sekretariat@zgk.twardogora.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą wodomierzy do wody zimnej wg poniższego zestawienia:

Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q ₃	Ilość
mm	mm	cale	m ³ /h	sztuki
15	110	G ¾	1,6-2,5	30
20	130	G 1	2,5-4,0	200
25	260	G 1 1/4"	6,3	10

3. Cechy jakie powinny spełniać wodomierze:

a. Cechy jakie powinny spełniać wodomierze DN 15 - 20

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wody zimnej do montażu poziomego i pionowego, klasa H- R160, V- R63 smart C+ APATOR POWOGAZ
- o wymaganej długości 110 mm dla DN15 Q₃ =1,6 m³/h i Q₃ =2,5 m³/h, 110 mm dla DN 20 Q₃ = 2,5 m³/h i Q₃ =4,0 m³/h, G1 130 mm, parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 lub PN-EN 14154;
- nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości lub średnicy wodomierza;

- liczydło wodomierza 8-bębnekowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie;
- wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego;
- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°;
- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych;
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację;
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;
- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;
- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz;
- atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej

b. Cechy jakie powinny spełniać wodomierze DN 25

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wody zimnej do montażu poziomego i pionowego, klasa H- R160, V- R63 MASTER C+ APATOR POWOGAZ
- wymagana długości 260 mm dla DN 25 Q3 =6,3 m³/h G1 1/4"
- odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego;
- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°;
- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych;
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację;
- Zabezpieczenie przed zewnętrzną ingerencją mechaniczną
- łatwość odczytu wskazań licznika
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;
- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;
- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz;
- atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej

4. Opis realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze, woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 na podstawie faksowego lub e-mailowego zamówienia Zamawiającego złożonego Wykonawcy z 5 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

Zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy odbędzie się w dwóch terminach :

- a. Pierwszy termin dla poniższych wodomierzy :
14 dni od zawarcia umowy

Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q ₃	Ilość
mm	mm	cale	m ³ /h	sztuki
15	110	G ¾	2,5	30
20	130	G 1	4,0	100
25	260	G 1 1/4"	6,3	10

- b. Drugi termin do 07.04.2017 dla poniższych wodomierzy :

Średnica nominalna wodomierza	Długość zabudowy	Gwint króćca wodomierza	Q ₃	Ilość
mm	mm	cale	m ³ /h	sztuki
20	130	G 1	2,5	50
20	130	G 1	4,0	50
25	260	G 1 1/4"	6,3	-

5. Wykaz dokumentów które powinien złożyć Wykonawca:

- 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,
- 2) Wydruk z Centralnej ewidencji działalności gospodarczej /wydruk z Centralnej informacji KRS,
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załączonego wzoru – załącznik nr 2
- 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – załącznik nr 3
- 5) Zaparafowany wzór umowy – wg załączonego wzoru – załącznik nr 4
- 6) Karta charakterystyki produktu.



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra

Tel. 71 315 80 60

Fax. 71 315 80 69

email: sekretariat@zgk.twardogora.pl

www.zgk.twardogora.pl

NIP: 911-201-31-13

REGON: 363577920

6. Kryteria oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą ceną.

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

- 1) Termin realizacji zamówienia: do dnia 07.04.2017
- 2) Termin związania ofertą - 30 dni.

8. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2017r. do godz. 15:00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt. 9, w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. w Twardogórze Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra – sekretariat pokój nr 11 lub przesłać na powyższy adres w czasie umożliwiającym dostarczenie oferty przed wyznaczonym terminem.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej dla Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze

UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.02.2017r. godz. 11:00

- 2) Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.02.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Twardogórze ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra.

11. Postanowienia umowne:

Wg załączonego wzoru umowy.

12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Grzegorz Dryzd tel./e-mail 697029366 g.dryzd@zgk.twardogora.pl

13. Załączniki do zapytania:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1,
- 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
- 4) Wzór umowy – załącznik nr 4

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu

Monika Strzelecka

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego